

第9回 駒澤大学法科大学院 市民ロースクール

薬物依存問題にガッテン！

2017年1月14日実施

講師 宮田 桂子

違法薬物は身近にある

薬物のない学生生活のために
～薬物の危険は意外なほど身近に迫っています～



大麻
大麻樹脂(マリファナ)
知覚を変化させるが、過熱状態(いわゆる「ヒート」)を引き起こすこともある。乱用を続けると、脳に支障をきたすだけでなく、記憶障害、人格変化を起こす。

違法ドラッグ
(いわゆる錠剤ドラッグ)
麻薬や覚せい剤と同等の危険性が指摘されている薬物。

ヘロイン
皮膚が腫脹(むくみ)、全身の強烈な痛みと痙攣(けいれん)をおよぼされる(中毒症状)。大量に摂取すると死に至る。

コカイン
幻覚や妄想が現れる。大量に摂取すると全身痙攣を起こすほか、死に至る。

MDMA
知覚を変化させる。大量に摂取すると高体温になり、死に至る。

覚せい剤
幻覚や妄想が現れ、中毒性精神病になりやすい。使用をやめても再燃(アブサンダンス)することがある。大量に摂取すると死に至る。

幻覚性のご
(いわゆるマジックマッシュルーム)
幻覚を引き起こすこともあるが、呼吸困難を起こすことが多い。大量に摂取すると死に至る。

文科省HPからダウンロード可能
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1344688.htm

違法薬物にはどんなものが？ どんな作用が？



写真 ISTOCK
(The Wall Street Journal 2016/11/19)

覚せい剤



幻覚や妄想が現れ、中毒性精神病になりやすい。使用をやめても再燃(フラッシュバック)することがある。大量に摂取すると死に至る。



覚せい剤錠剤の一例
(内閣府ホームページから)



醤油たれ瓶



造れ！送れ！撃て！

錠 ンポロヒ

【許特法製】 剤醒覚倦除

作業能の増進

倦怠除去 睡氣一掃
頭脳の明晰化

本例は、未だ皆つて知られざる特異なる中枢性興奮作用を有する最新鋭の薬劑であつて、その服用により、気分爽快・明瞭となり、意思の奔流・思考力の増強を来し、同時に體力の増進と作業能の増進を促す。のみならず、疲労感・倦怠感の防止及び、夜間作業時には、其の好適である。その他薬物酔、宿醉、頭痛、発熱、時等に、卓効があり、器用、産業界等各方面に要する注目と愛用を喚起しつゝ、ある。

大日本製薬株式会社

ネット上に引用されている「ヒロポン」とその宣伝

除倦覚醒劑

錠 ンポロヒ

疲勞防止の
恢復と
睡眠一掃

頭脳の明晰化
作業能の増進
疲労除去
睡氣一掃

本劑は、未だ皆つて知られざる特異なる中枢性興奮作用を有する最新鋭の薬劑であつて、その服用により、気分爽快・明瞭となり、意思の奔流・思考力の増強を来し、同時に體力の増進と作業能の増進を促す。のみならず、疲労感・倦怠感の防止及び、夜間作業時には、其の好適である。その他薬物酔、宿醉、頭痛、発熱、時等に、卓効があり、器用、産業界等各方面に要する注目と愛用を喚起しつゝ、ある。

大日本製薬株式会社


ヘロイン



皮膚が鳥肌立ち、全身の強烈な痛みと痙攣におそわれる(禁断症状)。大量に摂取すると死に至る。



けしの花
内閣府ホームページから



あへん
内閣府ホームページから




コカイン




幻覚や妄想が現れる。大量に摂取すると
全身痙攣を起こすほか、死に至る。




コカの実と葉
内閣府ホームページから



コカの葉
内閣府ホームページから



MDA
内閣府ホームページから



LSD錠剤
内閣府ホームページから



紙片にしみこませたLSD
内閣府ホームページから

合成麻薬

幻覚性きのこ
(いわゆるマジックマッシュルーム)



幻覚を引き起こすこともあるが、
呼吸困難を起こすことが多い。大
量に摂取すると死に至る。



危険ドラッグ
内閣府ホームページから

政府広報オンライン
「危険ドラッグの本当の怖さを知っていますか？」

<http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/drug/index.html>

本来合法なものが違法に使われることも



小分けされたトルエン（シンナー）
内閣府ホームページから



向精神薬（トリアゾラム）
内閣府ホームページから



睡眠薬（ベンゾジアゼピン系）
せせらぎクリニックホームページから

どんな法律で取り締まられるのか

薬物乱用を取り締まる法律

- 持っているだけでも罰せられます
- 懲役刑など厳しく罰せられます

シンナー等
毒物及び
劇物取締法
懲役1年

覚せい剤
覚せい剤取締法
懲役10年

MDMA
麻薬及び
向精神薬取締法
懲役7年

大麻
大麻取締法
懲役5年

違法ドラッグ
(いわゆる脱法ドラッグ)
薬事法
懲役5年

コカイン
麻薬及び
向精神薬取締法
懲役7年

あへん
あへん取締法
懲役7年

ヘロイン
麻薬及び
向精神薬取締法
懲役10年

※「非営利目的の所持・譲渡」の最高刑

使用によりどんな問題が起きるのか

- 薬物への依存 ⇒ まずいと思っても止められない
- 薬理作用による様々な害が生じる
 - 精神症状や肉体へのダメージ
 - 大麻 視覚野や聴覚野への影響
- 注射での使用の場合、感染症の可能性
- 薬物を使うために失職、借金等
- 家族が症状や社会的困難に巻き込まれる、家族から見放される
- 社会から孤立する

なぜ薬物使用がやめられなくなるのか

- A10神経系への刺激
- 対人関係でストレスをためやすい
 - +
薬物が容易に入手できる環境
 - +
物質との相性よい
 - ⇒ 乱用が起こるそれが繰り返され、物質自体が持つ依存性から止められなくなる
- しらふでいることが苦痛になり、薬物のコントロールを失う

なぜ刑務所に行ってもやめられないのか

- 薬物依存は病気 「依存症」

タバコの好きな人

飛行機に乗っている間は吸わないが空港に着いたら吸う

お酒の好きな人

仕事中は飲まない

⇒条件が整えば使用する

- 薬物を刑務所から出たら使える

過去一緒に使った人、使った場所等

→ 薬物に対する渴望が膨らむ

社会内での薬物依存からの立ち直りの希求

平成28年7月12日 犯罪対策閣僚会議決定

薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策

～立ち直りに向けた“息の長い”支援につなげるネットワーク構築～

平成26年12月16日 同会議

「犯罪に戻らない・戻さない」を決定

←→薬物依存者は有効な支援が受けられないまま再犯するケースも

⇒国が治療や支援の体制を作ることを宣言

平成28年12月 「再犯の防止等の推進に関する法律」の制定

再犯防止推進計画の策定

再犯防止推進計画等検討委員会の設置へ

どこに支援を求めたらいいのか

身近な人が薬物の問題で悩んでいたら

専門機関に相談を

東京都立精神保健福祉センター

家族向けパンフレット

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tamasou/download/leaf_download.files/07_leaf_drugkazoku.pdf

当事者向けパンフレット

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tamasou/download/leaf_download.files/08_card_komatte.pdf

保健所・保健センター

立ち直りの仲間を作る

- DARC、NAなどの当事者グループ
- 保護観察所、警察等が主催の当事者のミーティング

多くの薬物依存者の特徴

自信が無い／人を信じられない／本音を言えない／孤独で寂しい
／自分を大事にできない これは深い心の傷が原因のことも
薬物で苦しむ仲間ができることで人間関係の問題の解決につながる

家族にも支援が必要なことも多い

- 家族や周囲の人が薬物依存者の尻ぬぐいをする
- 家族が我慢すればいいと思いいいなりになる
- 家族が薬物依存者を否定する

⇒家族が立ち直りを妨げている場合もある

enabler

家族にも相談相手や仲間が必要

NARANON

薬物依存から立ち直るということは
薬物を「今」止めることを続けていくこと

そのためには

- 医療体制の充実の必要性
- 支援体制の充実の必要性
- 居場所、出番（仕事や生きがい）の創出
- 周囲の理解、社会の理解

第9回 駒澤大学法科大学院市民ロースクール

「薬物依存問題にガッテン！」